



Lightning



Type-C



Micro USB

Магнитные кабели 3A с функцией передачи данных

Новейший магнитный USB кабель с овальной формой штекера поддерживает передачу данных и быструю зарядку QC 3.0.

- ◇ длина 1 или 2 метра
- ◇ максимальный ток 3,0А
- ◇ овальный дизайн штекера
- ◇ светодиодный индикатор
- ◇ сильный магнит
- ◇ крепкая нейлоновая оплетка



Micro USB
VC-6101M BK
00000047924



Micro USB
VC-6102M BK
00000047932



Micro USB
VC-6101M RD
00000047925



Micro USB
VC-6102M RD
00000047933



Lightning
VL-6101L BK
00000047929



Lightning
VL-6102L BK
00000047930



Lightning
VL-6101L RD
00000047928



Lightning
VL-6102L RD
00000047931




Сердечник из чистой меди 22 AWG, скорость заряда до 30%



Скорость передачи данных - 480 Мб в секунду



Крепкая и износостойкая нейлоновая оплетка



Type-C
VP-6101C BK
00000047926



Type-C
VP-6102C BK
00000047934



Type-C
VP-6101C RD
00000047927



Type-C
VP-6102C RD
00000047935

Адаптеры для магнитных кабелей



Micro USB
VC-6101M/6102M
00000047937



Lightning
VL-6101L/6102L
00000047936




Type-C
VP-6101C/6102C
00000047938

WCV-7008D

00000049062

Держатель мобильного телефона магнитный с беспроводной зарядкой QC2.0



10W Режим быстрой зарядки
Samsung Galaxy S10, S10+, S10E, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7edge, S6edge, Note9/8/5

7.5 W Режим быстрой зарядки iPhone
iPhone: XS Max, XS, XR, X, 8+, 8

5 W Стандартный режим зарядки
Любые устройства поддерживающие беспроводную зарядку

6 ШТ встроенных сверхмощных неодимовых магнита

Удерживает любые устройства весом до 250 г. Возможна установка металлической пластины, под чехлом толщиной до 4 мм



High Quality



Защита от перегрева



вращается на 360°



Смартфоны планшеты и MP3

360° вращение

Крепление на дефлекторную решетку

Комплектация:

Схема установки металлической пластины



Магнитный держатель с беспроводной зарядкой




Кабель Micro USB



2 металлических пластины р-м 31x46 специально для устройств с беспроводной зарядкой



* рекомендовано использовать с зарядным устройством QC 3.0 VOIN C45205Q (в комплект поставки не входит)



WCV-7006D

00000049061

Держатель мобильного телефона магнитный с беспроводной зарядкой QC2.0

10W Режим быстрой зарядки
Samsung Galaxy S10, S10+, S10E, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7edge, S6edge, Note9/8/5

7.5 W Режим быстрой зарядки iPhone
iPhone: XS Max, XS, XR, X, 8+, 8

5 W Стандартный режим зарядки
Любые устройства поддерживающие беспроводную зарядку



High Quality



Защита от перегрева



Защита от перезарядки



Защита от скачков напряжения



Защита от короткого замыкания



вращается на 360°

Кнопка автоматической фиксации

автоматически фиксирует телефон при установке в держатель



Положение 1
Положение 2

Положение 1 для беспроводной зарядки телефонов диагональю 4.7-5.5 дюймов
Положение 2 для беспроводной зарядки телефонов диагональю 5.5-6.5 дюймов

Рычаг разблокировки



Силиконовые накладки




противоскользящий резиновый фиксатор с винтовым зажимом на воздуховод



Micro USB порт
рекомендовано использовать с зарядным устройством QC 3.0 VOIN C45205Q (в комплект поставки не входит)

Магнитные держатели мобильного телефона

- ◇ Очень простые в использовании
- ◇ Имеют миниатюрный размер
- ◇ Совместимы с устройствами, любого размера до 300 грамм
- ◇ Возможность вращения на 360 градусов
- ◇ Качественные материалы



Встроенные сверхмощные неодимовые магниты

Удерживает любые устройства весом от 200 до 300 г.
Возможна установка металлической пластины, под чехлом толщиной до 4 мм



Устойчив к высоким температурам



вращение на 360°



количество сверхмощных неодимовых магнитов



UHV-5002BK/RD
00000049056



UHV-5003BK/GY
00000049058




UHV-5003BK/RD
00000049057



UHV-5007BK/RD
00000049060



UHV-5007BK/GY
00000049059



1. Усиленные и прочные «лапки»
2. Противоскользящие резиновые накладки предохраняет дефлекторы вентиляции от царапин
3. Улучшенное основание с винтовым замком «Twist» — вставьте держатель «лапками» в дефлектор воздуховода и затяните гайку

Держатели для мобильного телефона без кронштейна

10W
7.5 W
5 W



UHV-4008

00000049071

Держатель мобильного телефона магнитный с беспроводной зарядкой QC2.0

10W
7.5 W
5 W



UHV-4006

00000049070

Держатель мобильного телефона с беспроводной зарядкой QC2.0

UHV-4004

00000049068

Держатель мобильного телефона



UHV-4005

00000049069

Держатель мобильного телефона



Ux4



UHV-4002BK/RD

00000049063

Ux6



UHV-4003BK/GY

00000049065

Ux6



UHV-4003BK/RD

00000049064

Ux6



UHV-4007BK/GY

00000049066

Ux6



UHV-4007BK/RD

00000049067

Кронштейны для держателя мобильного телефона



BHV-3001
00000049072



BHV-3003
00000049074



BHV-3002
00000049073



BHV-3004
00000049075



BHV-3005
00000049076



BHV-3006
00000049077



BHV-3007
00000049078

НОВИНКИ



Магнитный кабель



SMART CHIP

новый интеллектуальный чип ускоряет зарядку до 30%





Type C



Micro USB



Lightning



2,4A
только зарядка


LED
подсветка

360° rotate

НОВИНКИ



Type C
MC-2301C BK
00000047915



Type C
MC-2301C RD
00000047914



Type C
MC-2302C BK
00000047922



Type C
MC-2302C RD
00000047923



Lightning
MC-2301L BK
00000047916



Lightning
MC-2301L RD
00000047917



Lightning
MC-2302L BK
00000047918



Lightning
MC-2302L RD
00000047919



Micro USB
MC-2301M BK
00000047912



Micro USB
MC-2301M RD
00000047913



Micro USB
MC-2302M BK
00000047920



Micro USB
MC-2302M RD
00000047921



Type C
MC-2301C/2302C
00000047939



Lightning
MC-2301L/2302L
00000047940



Micro USB
MC-2301M/2302M
00000047941

НОВИНКИ



CABLE

charge/data

GOLD plate

480

Скорость передачи данных -
480 Мб в секунду



SMART CHIP

Новый интеллектуальный
чип ускоряет зарядку до 30%



COOPER 24AWG

Сердечник из чистой меди
скорость заряда до 30%



24K GOLD

Позолоченные разъемы
и покрытие для защиты
от внешних помех

100 CM length

5A



Type C
CC-1101C BK
00000047960

100 CM length

5A



Type C
CC-1101C RD
00000047961

100 CM length

3A



Type C
CC-1801C BK
00000047956

100 CM length

3A



Lightning
CC-1801L BK
00000047958

100 CM length

3A



Micro USB
CC-1801M BK
00000047954

200 CM length

3A



Type C
CC-1802C BK
00000047957

200 CM length

3A



Lightning
CC-1802L BK
00000047959

200 CM length

3A



Micro USB
CC-1802M BK
00000047955

100 CM length

3A



Type C
CC-4201C BK
00000047950

100 CM length

3A



Type C
CC-4201C RD
00000047951

100 CM length

3A



Lightning
CC-4201L BK
00000047942

100 CM length

3A



Lightning
CC-4201L RD
00000047943

100 CM length

3A



Micro USB
CC-4201M BK
00000047946

100 CM length

3A



Micro USB
CC-4201M RD
00000047948

200 CM length

3A



Type C
CC-4202C BK
00000047952

200 CM length

3A



Type C
CC-4202C RD
00000047953

200 CM length

3A



Lightning
CC-4202L BK
00000047944

200 CM length

3A



Lightning
CC-4202L RD
00000047945

200 CM length

3A



Micro USB
CC-4202M BK
00000047947

200 CM length

3A



Micro USB
CC-4202M RD
00000047949

НОВИНКИ



2 USB car charger

C-30207Q
00000047971

АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ
USB-УСТРОЙСТВО

30W

USB PORT 1:

Quick Charge 3.0

5Vx3A / 9Vx2A / 12Vx1.5A

USB PORT 2:

5Vx2.4A


ВХОД:

12-24V

66 mm



Ø 25 mm



Защита от короткого замыкания



Защита от перегрузки по напряжению



Защита от перегрузки по току



Защита от перегрева



Защита от перегрузки



Защита от скачков напряжения



НОВИНКИ



2 USB car charger

C-31203BK
00000047969

АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ
USB-УСТРОЙСТВО

16W

Выходное напряжение на 1 USB PORT:

5Vx2.4A (MAX)

Выходное напряжение на 2 USB PORT

одновременно:

5Vx3.1A

Входное напряжение:

12/24V



Защита от короткого замыкания



Защита от перегрузки по напряжению



Защита от перегрева



Защита от перегрузки по току



Защита от перегрузки



Защита от скачков напряжения



НОВИНКИ



2 USB car charger

C-31209BK
00000047970

АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ
USB-УСТРОЙСТВО С ВОЛЬТМЕТРОМ

16W

Отображение
нескольких параметров
в реальном времени

Выходное напряжение на 1 USB PORT:

5Vx2.4A (MAX)

Выходное напряжение на 2 USB PORT
одновременно:

5Vx3.1A

Входное напряжение:

12/24V



Дисплей
в реальном
времени



Мониторинг
в реальном
времени



Интеллектуальный
процессор



максимальный
ток зарядки
на 2 USB порта



Широкая
совместимость
с устройствами



Защита
от перегрузки

Напряжение бортовой
сети, V

13.2-14.8

Ток зарядки, A

0.1-3.4

Напряжение зарядки, V

4.8-5.2

НОВИНКИ



USB charger

LC-14318 BK
00000047966

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ
USB-УСТРОЙСТВО



Защита от короткого замыкания



Защита от перегрузки по напряжению



Защита от перегрева



Защита от перегрузки по току



Защита от перегрузки



Защита от скачков напряжения



00:35



QC3.0



QC2.0



1A Charger

QC3.0 USB Port

18W

USB PORT 1:

Quick Charge 3.0

5Vx3A / 9Vx2A / 12Vx1.5A

ВХОД:

AC 100-240V-0.8A, 50/60Гц

НОВИНКИ



USB charger

LC-24428 BK
00000047967

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ
USB-УСТРОЙСТВО



Защита от короткого замыкания



Защита от перегрузки по напряжению



Защита от перегрева



Защита от перегрузки по току



Защита от перегрузки



Защита от скачков напряжения



00:35



60%

QC3.0



45%

QC2.0



15%

1A Charger

QC3.0 USB Port

28W

USB PORT 1:

Quick Charge 3.0

5Vx3A / 9Vx2A / 12Vx1.5A

USB PORT 2:

5Vx2A

ВХОД:

AC 100-240V-0.8A, 50/60Гц

НОВИНКИ



USB charger

LC-34830 BK
00000047968

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ
USB-УСТРОЙСТВО



Защита от короткого замыкания



Защита от перегрузки по напряжению



Защита от перегрева



Защита от перегрузки по току



Защита от перегрузки



Защита от скачков напряжения



00:35



QC3.0



QC2.0



1A Charger

QC3.0 USB Port

30W

USB PORT 1:

Quick Charge 3.0

5Vx3A / 9Vx2A / 12Vx1.5A

USB PORT 2 / 3:

5Vx2.4A

ВХОД:

AC 100-240V-0.8A, 50/60Гц

НОВИНКИ



Magnetic Car Phone Holder

UH-2003BK
0000047973

360°



**4 встроенных сверхмощных
неодимовых магнита**

- Очень простой в использовании
- Миниатюрный размер
- Для устройств до 250 г
- **Анодированный алюминий**

Для решеток воздуховодов:



НОВИНКИ



Magnetic Car Phone Holder

UH-2004BK
00000047974

360°




**4 встроенных сверхмощных
неодимовых магнита**

- Очень простой в использовании
- Миниатюрный размер
- Для устройств до 250 г
- **Анодированный алюминий**



сверхмощные
магниты



стальной
шар

НОВИНКИ



Magnetic Car Phone Holder

UH-2011BK
00000047975

- Очень простой в использовании
- Миниатюрный размер
- Для устройств от 4" до 7" дюймов
- Качественные материалы



5 ШТ

встроенных сверхмощных неодимовых магнита


Удерживает любые устройства весом до 300 г
Возможна установка металлической пластины, под чехлом толщиной до 4 мм



Для решеток воздуховодов:



Для устройств от 4" до 7" дюймов



НОВИНКИ



Cable Organizer

Лента-липучка для фиксации, крепления и жгутирования кабелей, линий, труб и т.д

- Простой в использовании
- Сильная фиксация
- Возможность реза в любом месте
- Удобное хранение в рулоне

15 мм
ширина

1 мм
толщина



VT-2805
00000047965

5м

VT-2803
00000047964

3м

VT-2802
00000047963

2м

VT-2801
00000047962

1м

